

ÉLITIS

Auteur & Éditeur.



CONTRAT HAUTE PERFORMANCE . HIGH PERFORMANCE CONTRACT



Gamme contrat haute performance

Élitis étoffe sa **gamme de revêtements muraux entièrement dédiée au marché du contrat**. Sa volonté est de proposer des références ultra techniques, résistantes et performantes tout en gardant sa personnalité et son crédo : séduire et innover avec les textures et les couleurs. Les nouveaux revêtements Sinabaye et La casa de paja viennent enrichir la gamme avec leurs effets de fibres naturelles végétales et de feuilles d'or. **Cette collection répond pleinement aux exigences les plus pointues du marché du contrat.**

High performance contract line

*Élitis has expanded its **range of wallcoverings entirely dedicated to the contract market**. Their aim is to offer extremely resistant, high-tech and high-performance references while preserving their personality and credo: entice and innovate with textures and colors. Their latest wallcoverings: Sinabaye and La casa de paja enrich the wallcovering range with their natural plant fiber and gold leaf effects. **This collection fully meets the most demanding requirements of the contract market.***



Pour respecter les normes de sécurité très strictes en matière de résistance au feu et aux chocs, nos vinyles entoîlés ou sur support intissé disposent de caractéristiques très spécifiques.

LES + PRODUITS

- Type II, grande résistance
- Grande largeur, 135 cm de large
- Non-émargé (pose en double coupe)
- Non feu
- IMO-MED 2010 FTP part 2-5
- Traitement antibactérien et fongicide
- Lessivable
- Excellente tenue lumière
- Facilité de pose
- Possibilité de custom
- Contrat et résidentiel
- Certifié SCS Indoor Air Quality

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Soucieux de vous proposer des produits de qualité, conformes aux standards environnementaux, nous nous engageons à fournir des revêtements muraux qui respectent la réglementation Reach pour la protection de la santé humaine et de l’environnement. Nos revêtements bénéficient d’un A+ (très faibles émissions) quant à l’émission de composés organiques volatiles dans l’air intérieur : pas de phtalates, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, biocides sans arsenic, solutions au feu sans antimoine.

Par conséquent, et grâce à leurs encres à l’eau, nos revêtements muraux sont éligible au LEED v4 & LEED v4.1 BETA :

- MR4 – Déclaration de composition des matériaux, Health Product Declaration (HPD)
- EQ4 – Faible émission de composés organiques volatiles dans l’air intérieur conformément au California Department of Public Health (CDPH), attestation LEED
 - EQ4.1 – Matériaux à faibles émissions : adhésifs et produits d’étanchéité (si utilisation d’adhésifs adaptés)



LES USAGES DE CES REVÊTEMENTS SONT LES SUIVANTS :

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|
| • Collectivités | • Restaurants, bars | • Spas |
| • Hôtellerie | • Boutiques | • Clubs |
| • Bureaux | • Nautisme | • Résidentiel |

NOS SERVICES SUR MESURE

Notre studio de création et notre équipe dédiée au contrat vous offrent un service personnalisé et réactif pour suivre tous vos projets du début à la fin. Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre fiabilité afin de vous fournir toute l’assistance technique dont vous auriez besoin.

DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES PROPOSÉS

Pour une quantité minimale, nous pouvons concevoir et développer des produits similaires répondant à vos besoins spécifiques (couleurs, motifs, autres...). Notre équipe sera présente pour vous orienter dans vos choix tout au long du processus de développement.

PLUS D INFORMATIONS

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les quantités minimum, les délais et les tarifs :
par email à contract.hospitality@ELITIS.FR
ou par téléphone au + 33 5 61 80 20 20
Vous pouvez également consulter notre site www.ELITIS.FR, rubrique Espace Professionnel/Contract.

SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.ELITIS.FR

- Vous pouvez demander des échantillons en allant dans la rubrique Espace Professionnel/Contactez-nous, ou en vous rapprochant de votre commercial.
- Vous pouvez télécharger toutes les photos et échantillons de nos produits en haute résolution dans la rubrique Espace Professionnel/Photothèque pour vos simulations 3D.
- Vous pouvez télécharger les brochures de nos collections dans la rubrique Collections/Brochures en ligne

Vous pouvez télécharger toutes les notices de poses sur www.ELITIS.FR dans la rubrique Espace Professionnel/ La pose



To meet the rigorous safety standards concerning fire and shock resistance, our vinyl wallcoverings on Osnaburg or non-woven backing offer specific qualities.

PRODUCT HIGHLIGHTS

- Type II, highly resistant
- Wide width, 135 cm wide (53")
- Untrimmed (double cut hanging)
- Fire resistant
- IMO-MED 2010 FTP part 2-5
- Antibacterial and fungicidal treatment
- Extra washable
- Excellent lightfastness
- Easy to install
- Customization options available
- Contract and residential
- SCS Indoor Air Quality certified

ENVIRONMENT AND HEALTH

We believe in offering quality products which comply with environmental standards. We are committed to providing wallcoverings that meet the requirements of the Reach regulation on the protection of human health and the environment. Our wallcoverings have been given an A + (very low emissions) with regard to emissions of volatile organic compounds: no phthalate, no formaldehyde, no heavy metals, no arsenic-based biocides and no antimony-based fire retardants.

As a consequence, and thanks to water-based inks, our wallcoverings support LEED v4 & LEED v4.1 BETA credits:

- MR4 – Material Ingredients Reporting, Health Product Declaration (HPD)
- EQ4 – Indoor Environment Quality, Low Emitting Materials in accordance with California Department of Public Health (CDPH), LEED attestation
- EQ4.1 – Low Emitting Adhesives and Sealants (with recommended low VOC adhesive)



THESE VINYL WALLCOVERINGS ARE COMMONLY USED FOR

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|
| • Public spaces | • Restaurants, bars | • Spas |
| • Hotels | • Shops | • Clubs |
| • Offices | • Yachting | • Residential |

OUR TAILORED SERVICES

Our design studio and specialised contract team offer a personalised and professional service to assist you in all of your projects from start to finish. We offer you our expertise and reliability to provide any technical assistance you may need.

POSSIBLE SPECIFIC DEVELOPMENTS

For a minimum quantity order, we can design and develop similar products that are specific to your requirements (colours, patterns, other finishes...). Our team will be there to guide you in your choices throughout the process of development.

FURTHER INFORMATION

*Please feel free to contact us regarding minimum quantities, delivery times and prices :
by mail at contract.hospitality@ELITIS.FR
by phone +33 5 61 80 20 20
You can also visit our website www.ELITIS.FR, Professional space/Contract section.*


OUR WEBSITE WWW.ELITIS.FR

- You can request swatches by going to Professional space/ Élitis throughout the world, or by contacting your representative.
- You can download all the photos and samples of our products in high resolution from Professional space/ Photo Library for your 3D simulations.
- You can download brochures of our collections from Collections/On-line brochures.

You can download all the hanging instructions at www.ELITIS.FR in the section : Professional space / Hanging



CV 121 71 & CV 121 40



CV 121 40



NEW // Excalibur HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 8 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 8 colours

**Ultra résistance | Non Feu | IMO | Lessivable | Grande largeur | Antibactérien | Antifongique
 Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable | Wide width | Antibacterial | Anti mildew**





Perles - Jade HPC
Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 7 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 7 colours

Ultra résistance | Non Feu | IMO | Grande largeur | Antibactérien | Antifongique
Very strong resistance | Fire resistant | IMO | Wide width | Antibacterial | Anti mildew





Nomades - Pâna HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 7 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 7 colours

Ultra résistance | Non Feu | IMO | Grande largeur | Antibactérien | Antifongique
Very strong resistance | Fire resistant | IMO | Wide width | Antibacterial | Anti mildew



CV 119 01 CV 119 03 CV 119 12 CV 119 51 CV 119 52 CV 119 71 CV 119 72





CV 118 02

La casa de paja métal HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support intissé | 4 coloris

Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | non women backed | 4 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable


Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable




CV 118 01



CV 118 02



CV 118 03



CV 118 04



CV 118 04



La casa de paja HPC
 Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 13 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 13 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable





CV 115 08

Sinabaye HPC
 Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 12 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 12 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable



CV 115 08




NEW // Sinabaye métal HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support intissé | 2 coloris

Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | non woven backed | 2 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable

Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable



CV 116 02



CV 116 03











CV 116 02



Appaloosa HPC
 Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 18 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 18 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable

						
CV 113 01	CV 113 02	CV 113 18	CV 113 03	CV 113 04	CV 113 06	CV 113 08
						
CV 113 07	CV 113 11	CV 113 12	CV 113 09	CV 113 13	CV 113 10	CV 113 14
						
CV 113 15	CV 113 16	CV 113 17	CV 113 05			






Sari HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 19 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 19 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable






CV 110 15

Profumo d'oro HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support intissé | 10 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed / non woven backed / 10 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II / Fire resistant / IMO / Extra washable



CV 110 89



CV 109 01

Cristal HPC
 Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support intissé | 8 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | non woven backed | 8 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable



CV 109 91



CV 111 10


Raffia HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 14 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 14 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable



CV 111 80



Raffia métal HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support intissé | 3 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | non woven backed | 3 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable



CV 112 71

CV 112 78

CV 112 80



CV 112 78




Her majesty HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support intissé | 19 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed / non woven backed / 19 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable





Movida HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 21 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 21 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable





Madagascar HPC
Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 17 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 17 colours

Madagascar métal HPC
Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support intissé | 5 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | non woven backed | 5 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable





Nacres HPC
Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 9 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed / Osnaburg fabric backed / 9 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II / Fire resistant / IMO / Extra washable





Anguille HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 15 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed / Osnaburg fabric backed / 15 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II / Fire resistant / IMO / Extra washable






Atelier d'artiste HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 16 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed / Osnaburg fabric backed / 16 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable






Big croco HPC

Vendu au mètre en 135 cm de large non émarginé | support toile Osnaburg | 18 coloris
Sold by the meter/yard - width 135 cm (53") untrimmed | Osnaburg fabric backed | 18 colours

Grande résistance | Non Feu | IMO | Lessivable
Type II | Fire resistant | IMO | Extra washable



CRÉATION FRANÇAISE / *FRENCH CREATION* - WWW.ELITIS.FR
PAPIER PEINT, TISSU, REVÊTEMENT MURAL, MOBILIER, L'ACCESSOIRE
WALLPAPER, FABRIC, WALLCOVERING, FURNITURE, L'ACCESSOIRE



Stylisme des photos : N. Guyot, S. Vassal, VB Studio
Photos : J-F. Gaté, Studio É. Saillet & A. Heusse